

# *Floran vid Glans kalkbruk*

Inventeringen år 1975-77 av Magnus Enqvist

NORRKÖPINGS BIOLOGISKA FÖRENINGENS SKRIFTER NR 2

och år 2008-10 på utökat område av Tommy Tyrberg och Anna Kámán

Systematik och nomenklatur enligt

**Den nya nordiska FLORAN** av Mossberg m.fl. Wahlström & Widstrand 2003

Omläggningen av Enqvists arbete från NORSK OG SVENSK FLORA J. Lid 1963 är gjord av Anna Kámán 2008

( ny -08 betyder att arten är noterad år 2008 och saknas i den ursprungliga inventeringen år 1975-77 )

( N förekomst norr om ” enqvist ” området, S det av Enqvist inventerade och omkring. )

(Vidare (S) betyder att arten är ej återfunnen än )

## **Kärlkryptogamer**     *Pteridophyta*

<b>Lummerväxter</b>	<i>Lycopodiaceae</i>		
	<b>Vanlig lopplummer</b>	<i>Hyperzia selago</i>	
		ssp. <i>selago</i> ny -10	N
	<b>Revlummer</b>	<i>Lycopodium annotinum</i> ny -10	N
Mosslummerväxter	<i>Selaginellaceae</i>	-	
Braxengräsväxter	<i>Isoëtaceae</i>	-	
<b>Fräkenväxter</b>	<i>Equisetaceae</i>		
	<b>Smalfräken</b>	<i>Equisetum variegatum</i> ny -10	N
	<b>Skavfräken</b>	<i>E. hyemale</i> ny -08	N S
	<b>Åkerfräken</b>	<i>E. arvense</i>	N S
	<b>Ängsfräken</b>	<i>E. pratense</i> ny -09	S
	<b>Kärrfräken</b>	<i>E. palustre</i> ny -09	S
	<b>Sjöfräken</b>	<i>E. fluviatile</i> ny -09	N S
	<b>Skogsfräken</b>	<i>E. sylvaticum</i> ny -09	S
<b>Låsbräkenväxter</b>	<i>Ophioglossaceae</i>		
	<b>Låsbräken</b>	<i>Botrychium lunaria</i>	S
Safsaväxter	<i>Osmundaceae</i>	-	
Venushårsväxter	<i>Adiantaceae</i>	-	
Hinnbräkenväxter	<i>Hymenophyllaceae</i>	-	
<b>Stensöteväxter</b>	<i>Polypodiaceae</i>		
	<b>Stensöta</b>	<i>Polypodium vulgare</i>	N S

<b>Örnbräkenväxter</b>	<i>Dennstaedtiaceae</i> <b>Taigaörnbräken</b>	<i>Pteridium aquilinum</i> ssp. <i>latiusculum</i>	N S
<b>Kärrbräkenväxter</b>	<i>Thelypteridaceae</i> <b>Kärrbräken</b> <b>Hultbräken</b>	<i>Thelypteris palustris</i> <i>Phegopteris connectilis</i> ny -08	N S N S
<b>Småbräkenväxter</b>	<i>Aspleniaceae</i> <b>Svartbräken</b>  <b>Kalksvartbräken</b>  <b>Murruta</b>	<i>Asplenium trichomanes</i> ssp. <i>trichomanes</i> <i>A. trichomanes</i> ssp. <i>quadrivalens</i> ny -08 <i>A. ruta-muraria</i> ny -10	N S  S N S
<b>Hällebräkenväxter</b>	<i>Woodsiaceae</i> <b>Majbräken</b> <b>Stenbräken</b> <b>Hällebräken</b> <b>Ekbräken</b>	<i>Athyrium filix-femina</i> <i>Cystopteris fragilis</i> <i>Woodsia ilvensis</i> ny -09 <i>Gymnocarpium dryopteris</i>	S N S N S N S
<b>Träjonväxter</b>	<i>Dryopteridaceae</i> <b>Träjon</b> <b>Skogsbräken</b> <b>Lundbräken</b> <b>Nordbräken</b> <b>Granbräken</b>	<i>Dryopteris filix-mas</i> <i>D. carthusiana</i> <i>D. dilatata</i> ny - 10 <i>D. expansa</i> ny -10 <i>D. cristata</i> ny -10	N S N S N N S N S
Kambräkenväxter	<i>Blechnaceae</i>	-	
Klöverbräkenväxter	<i>Marsileaceae</i>	-	

## **Barrträd** *Pinopsida*

<b>Tallväxter</b>	<i>Pinaceae</i> Ädelgranar <i>Abies</i> Granar <i>Picea</i> Lärkar <i>Larix</i> Tallar <i>Pinus</i>	<b>Silvergran</b> <b>Vanlig gran</b> <b>Europeisk lärk</b> <b>Tall</b>	<i>Abies alba</i> ny -09 <i>Picea abies</i> <i>Larix decidua</i> ny -10 <i>Pinus sylvestris</i>	S N S N N S
<b>Cypressväxter</b>	<i>Cupressaceae</i> <b>Vanlig en</b>	<i>Juniperus communis</i>	N S	
Idegransväxter	<i>Taxaceae</i>			

## Gömfröiga växter *Magnoliophytina*

### Videväxter *Salicaceae*

Viden <i>Salix</i>	<b>Jolster</b>	<i>Salix pentandra</i> ny -10	N S
	<b>Grönpil</b>	<i>S. x rubens</i> ny -10	N S
	<b>Knäckepil</b>	<i>S. fragilis</i>	S
	<b>Mandelpil</b>	<i>S. triandra</i> ny -10	S
	<b>Svartvide</b>	<i>S. myrsinifolia</i>	N S
	<b>Bindvide</b>	<i>S. aurita</i>	S
	<b>Sälg</b>	<i>S. caprea</i>	N S
	<b>Ängsvide</b>	<i>S. starkeana</i> ssp. <i>starkeana</i>	
		ny -10	S
	<b>Krypvide</b>	<i>S. repens</i> ny -08	N S
Popplar <i>Populus</i>	<b>Asp</b>	<i>Populus tremula</i>	N S

### Porsväxter *Myricaceae*

	<b>Pors</b>	<i>Myrica gale</i> ny -10	N
--	-------------	---------------------------	---

### Björkväxter *Betulaceae*

	<b>Vårbjörk</b>	<i>Betula pendula</i>	N S
	<b>Glasbjörk</b>	<i>B. pubescens</i>	N S
	<b>Klibbal</b>	<i>Alnus glutinosa</i>	N S

### Hasselväxter *Corylaceae*

	<b>Hassel</b>	<i>Corylus avellana</i>	N S
--	---------------	-------------------------	-----

### Bokväxter *Fagaceae*

	<b>Bok</b>	<i>Fagus sylvatica</i> ny -09	S
	<b>Ek</b>	<i>Quercus robur</i>	N S

### Almväxter *Ulmaceae*

	<b>Skogsalm</b>	<i>Ulmus glabra</i>	N S
--	-----------------	---------------------	-----

Valnötsväxter *Juglandaceae* -

Mullbärsväxter *Moraceae* -

### Hampväxter *Cannabaceae*

	<b>Humle</b>	<i>Humulus lupulus</i> ny -08	S
--	--------------	-------------------------------	---

### Nässelväxter *Urticaceae*

	<b>Brännässla</b>	<i>Urtica dioica</i>	N S
--	-------------------	----------------------	-----

Sandelträdsväxter *Santalaceae* -

Mistelväxter *Viscaceae* -

Hålrotsväxter *Aristolochiaceae* -

<b>Slideväxter</b>	<i>Polygonaceae</i>		
	<b>Vattenskräppa</b>	<i>Rumex hydrolapathum</i> ny -09	S
	<b>Gårdskräppa</b>	<i>R. longifolius</i> ny -10	N S
	<b>Bergsyra</b>	<i>R. acetosella</i> ssp. <i>acetosella</i>	N S
	<b>Rödsyra</b>	<i>R. acetosella</i> ssp. <i>tenuifolius</i>	
		ny -10	N
	<b>Ängsyra</b>	<i>R. acetosa</i> ssp. <i>acetosa</i>	N S
	<b>Rabarber</b>	<i>Rheum xrhobarbarum</i> ny -10	N
	<b>Ormrot</b>	<i>Bistorta vivipara</i>	(S)
	<b>Stor trampört</b>	<i>Polygonum aviculare</i>	
		ssp. <i>aviculare</i> ny -10	S
	<b>Vattenpilört</b>	<i>Persicaria amphibia</i> ny -10	N
	<b>Åkerpilört</b>	<i>P. maculosa</i> ny -09	N S
	<b>Vanlig pilört</b>	<i>P. lapathifolia</i> ssp. <i>pallida</i>	
		ny -09	S
	<b>Bitterpilört</b>	<i>P. hydropiper</i> ny -09	N S
	<b>Jätteslide</b>	<i>Fallopia sachalinensis</i> ny -10	N S
	<b>Åkerbinda</b>	<i>F. convolvulus</i>	S
<b>Mållväxter</b>	<i>Chenopodiaceae</i>		
	<b>Svinmålla</b>	<i>Chenopodium album</i> ny-09	S
	<b>Fiskmålla</b>	<i>Ch. polyspermum</i> ny -09	S
	<b>Rödmålla</b>	<i>Ch. rubrum</i> ny-09	S
Amarantväxter	<i>Amaranthaceae</i>	-	
Underblommeväxter	<i>Nyctaginaceae</i>	-	
Kermesbärsväxter	<i>Phytolaccaceae</i>	-	
Isörtsväxter	<i>Aizoaceae</i>	-	
Portlakväxter	<i>Portulacaceae</i>	-	
<b>Nejlikväxter</b>	<i>Caryophyllaceae</i>		
	<b>Sandnarv</b>	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	S
	<b>Skogsnarv</b>	<i>Moehringia trinervia</i>	S
	<b>Våtarv</b>	<i>Stellaria media</i>	N S
	<b>Grässtjärnblomma</b>	<i>S. graminea</i>	N S
	<b>Hönsarv</b>	<i>Cerastium fontanum</i>	N S
	<b>Vårarv</b>	<i>C. semidecandrum</i> ny -10	S
	<b>Sydknutnarv</b>	<i>Sagina nodosa</i> ssp. <i>nodosa</i>	
		ny -10	N
	<b>Krypnarv</b>	<i>S. procumbens</i>	S
	<b>Åkerknavel</b>	<i>Scleranthus annuus</i>	S
	<b>Knytling</b>	<i>Herniaria glabra</i>	N S
	<b>Tjärblomster</b>	<i>Viscaria vulgaris</i>	N S
	<b>Backglim</b>	<i>Silene nutans</i>	N S
	<b>Smällglim</b>	<i>S. vulgaris</i> ny -10	N S
	<b>Bergglim</b>	<i>S. rupestris</i> ny -08	N S
	<b>Vitblära</b>	<i>S. latifolia</i> ssp. <i>alba</i> ny -10	N
	<b>Såpnejlika</b>	<i>Saponaria officinalis</i> ny -10	N
	<b>Borstnejlika</b>	<i>Dianthus barbatus</i> ny -10	N
<b>Näckrosväxter</b>	<i>Nymphaeaceae</i>		
	<b>Vit näckros</b>	<i>Nymphaea alba</i> ny -10	N

Särrväxter	<i>Ceratophyllaceae</i>	-	
<b>Ranunkelväxter</b>	<i>Ranunculaceae</i>		
	<b>Trolldruva</b>	<i>Actaea spicata</i>	N S
	<b>Smörbollor</b>	<i>Trollius europaeus</i>	N S
	<b>Kabbleka</b>	<i>Caltha palustris</i>	N S
	<b>Akleja</b>	<i>Aquilegia vulgaris</i>	N S
	<b>Trädgårdsstormhatt</b>	<i>Aconitum xstoerkianum</i> ny -10	N
Sippor <i>Anemone</i>	<b>Vitsippa</b>	<i>Anemone nemorosa</i>	N S
Blåsippor <i>Hepatica</i>	<b>Blåsippa</b>	<i>Hepatica nobilis</i>	N S
Smörblommor <i>Ranunculus</i>	<b>Revmörblomma</b>	<i>Ranunculus repens</i>	N S
	<b>Backsmörblomma</b>	<i>R. polyanthemos</i>	N S
	<b>Vanlig smörblomma</b>	<i>R. acris</i>	N S
	<b>Majsmörblomma</b>	<i>R. auricomus</i> - gr. ny -09	S
	<b>Knölsmörblomma</b>	<i>R. bulbosus</i> ny -10	S
	<b>Tiggarranunkel</b>	<i>R. sceleratus</i> ny -09	S
	<b>Ältranunkel</b>	<i>R. flammula</i>	N S
Möjor <i>R. aquatilis</i> gr.	<b>Grodmöja</b>	<i>R. aquatilis</i> var. <i>diffusus</i> ny -10	N
	<b>Ängsruta</b>	<i>Thalictrum flavum</i> ny -10	N S
Pionväxter	<i>Paeoniaceae</i>	-	
<b>Berberisväxter</b>	<i>Berberidaceae</i>		
	<b>Berberis</b>	<i>Berberis vulgaris</i>	N S
	<b>Mahonia</b>	<i>Mahonia aquifolium</i> ny -10	S
<b>Vallmoväxter</b>	<i>Papaveraceae</i>		
	<b>Skelört</b>	<i>Chelidonium majus</i>	S
Jordröksväxter	<i>Fumariaceae</i>	-	
Kaprisväxter	<i>Capparaceae</i>	-	
<b>Korsblommiga</b>	<i>Brassicaceae</i>		
	<b>Backtrav</b>	<i>Arabidopsis thaliana</i>	N S
	<b>Åkerkårel</b>	<i>Erysimum cheiranthoides</i> ny -08	S
	<b>Hesperis</b>	<i>Hesperis matronalis</i> ny -10	S
	<b>Sommargyllen</b>	<i>Barbarea vulgaris</i>	N S
	<b>Ängsbräsma</b>	<i>Cardamine pratensis</i>	(S)
	<b>Rockentrav</b>	<i>Arabis glabra</i>	N S
	<b>Lundtrav</b>	<i>A. hirsuta</i>	S
	<b>Nagelört</b>	<i>Erophila verna</i> ny -10	N S
	<b>Lomme</b>	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	N S
	<b>Backskärvrö</b>	<i>Thlaspi caerulescens</i> ny -10	N
	<b>Åkersenap</b>	<i>Sinapis arvensis</i> ny -10	N
Resedaväxter	<i>Resedaceae</i>	-	
Flugtrumpetväxter	<i>Sarraceniaceae</i>	-	
<b>Sileshårsväxter</b>	<i>Droseraceae</i>		
	<b>Rundsileshår</b>	<i>Drosera rotundifolia</i> ny -10	N

<b>Fetbladsväxter</b>	<i>Crassulaceae</i>		
	<b>Vanlig kärleksört</b>	<i>Hylotelephium telephium</i> ssp. <i>maximum</i>	N S
	<b>Kaukasiskt fetblad</b>	<i>Phedimus spurius</i> ny -10	N
	<b>Vit fetknopp</b>	<i>Sedum album</i>	(S)
	<b>Gul fetknopp</b>	<i>S. acre</i>	N S
	<b>Liten fetknopp</b>	<i>S. annuum</i>	(S)
<b>Stenbräckeväxter</b>	<i>Saxifragaceae</i>		
	<b>Grusbräcka</b>	<i>Saxifraga tridactylites</i>	N S
	<b>Mandelblomma</b> knölbräcka	<i>S. granulata</i>	N S
	<b>Hjärtbergenia</b>	<i>Bergenia cordifolia</i> ny -10	N
<b>Slätterblommeväxter</b>	<i>Parnassiaceae</i>		
	<b>Slätterblomma</b>	<i>Parnassia palustris</i>	N S
<b>Vinbärsväxter</b>	<i>Grossulariaceae</i>		
	<b>Krusbär</b>	<i>Ribes uva-crispa</i>	N S
	<b>Måbär</b>	<i>R. alpinum</i>	N S
<b>Hortensiaväxter</b>	<i>Hydrangeaceae</i>		
	<b>Doftschersmin</b>	<i>Philadelphus coronarius</i> ny -10	N
<b>Rosväxter</b>	<i>Rosaceae</i>		
	<b>Brudbröd</b>	<i>Filipendula vulgaris</i>	N S
	<b>Älggräs</b>	<i>F. ulmaria</i>	N S
	<b>Hjortron</b>	<i>Rubus chamaemorus</i> ny -10	N
	<b>Stenbär</b>	<i>R. saxatilis</i>	N S
	<b>Hallon</b>	<i>R. idaeus</i>	N S
	<b>Blåhallon</b>	<i>R. caesius</i> ny -09	N S
	<b>Äkta björnbär</b>	<i>R. sect. Rubus</i> ny -10	N
	<b>Krypbjörnbär</b>	<i>R. sect. Corylifolii</i> ny -10	N S
	<b>Vresros</b>	<i>Rosa rugosa</i> ny -10	N
	<b>Stenros</b>	<i>R. canina</i>	N S
	<b>Nyponros</b>	<i>R. dumalis</i> ny -10	N S
	<b>Hartsros</b>	<i>R. villosa</i> ssp. <i>mollis</i> ny -10	N S
	<b>Luddros</b>	<i>R. sherardii</i> ny -10	N S
	<b>Småborre</b>	<i>Agrimonia eupatoria</i> ny -10	S
	<b>Humleblomster</b>	<i>Geum rivale</i>	N S
	<b>Nejlikrot</b>	<i>G. urbanum</i> ny -10	N S
	<b>Tok</b>	<i>Dasiphora fruticosa</i> ny -10	N
	<b>Kråklöver</b>	<i>Comarum palustre</i>	N S
	<b>Gåsört</b>	<i>Argentina anserina</i>	S
	<b>Femfingerört</b>	<i>Potentilla argentea</i>	N S
	<b>Vårfingerört</b>	<i>P. crantzii</i> ny -10	N
	<b>Blodrot</b>	<i>P. erecta</i>	N S
	<b>Revfingerört</b>	<i>P. reptans</i> ny -10	N S
	<b>Smultron</b>	<i>Fragaria vesca</i>	N S
	<b>Backsmultron</b>	<i>F. viridis</i> ny -10	(S)
	<b>Parksmultron</b>	<i>F. moschata</i> ny -10	N S
	<b>Daggkåpa</b>	sl. <i>Alchemilla</i>	N S

	<b>Vildapel</b>	<i>Malus sylvestris</i>	N S
	<b>Apel</b>	<i>M. domestica</i> ny -10	N S
	<b>Rönn</b>	<i>Sorbus aucuparia</i>	N S
	<b>Oxel</b>	<i>S. intermedia</i> ny -09	N S
	<b>Spärroxbär</b>	<i>Cotoneaster divaricatus</i> ny -10	N S
	<b>Trubbhagtorn</b>	<i>Crataegus monogyna</i> ny -09	N S
	<b>Slån</b>	<i>Prunus spinosa</i> ny -10	S
	<b>Plommon</b>	<i>P. domestica</i> ssp. <i>domestica</i> ny -09	S
	<b>Krikon</b>	<i>P. domestica</i> ssp. <i>insititia</i> ny -09	S
	<b>Sötkörsbär</b>	<i>P. avium</i>	N S
	<b>Surkörsbär</b>	<i>P. cerasus</i> ny -10	N
<b>Ärtväxter</b>	<i>Fabaceae</i>		
	<b>Blomsterlupin</b>	<i>Lupinus polyphyllus</i> ny -09	N S
	<b>Sötvedel</b>	<i>Astragalus glycyphyllos</i>	N S
	<b>Kråkvicker</b>	<i>Vicia cracca</i>	N S
	<b>Backvicker</b>	<i>V. cassubica</i>	S
	<b>Skogsvicker</b>	<i>V. sylvatica</i>	N S
	<b>Duvvicker</b>	<i>V. hirsuta</i>	(S)
	<b>Häckvicker</b>	<i>V. sepium</i>	N S
	<b>Vårärt</b>	<i>Lathyrus vernus</i>	S
	<b>Vippärt</b>	<i>L. niger</i>	S
	<b>Gökärt</b>	<i>L. linifolius</i>	N S
	<b>Gulvial</b>	<i>L. pratensis</i>	N S
	<b>Backvial</b>	<i>L. sylvestris</i> ny -09	N S
	<b>Rosenvial</b>	<i>L. latifolius</i> ssp. <i>latifolius</i> ny -09	S
	<b>Vit sötväppling</b>	<i>Melilotus albus</i> ny -08	N S
	<b>Humlelusern</b>	<i>Medicago lupulina</i>	N S
	<b>Backklöver</b>	<i>Trifolium montanum</i>	S
	<b>Vitklöver</b>	<i>T. repens</i>	N S
	<b>Alsikeklöver</b>	<i>T. hybridum</i> ny -10	S
	<b>Jordklöver</b>	<i>T. campestre</i> ny -08	N S
	<b>Harklöver</b>	<i>T. arvense</i> ny -08	N S
	<b>Skogsklöver</b>	<i>T. medium</i>	N S
	<b>Rödklöver</b>	<i>T. pratense</i>	N S
	<b>Käringtand</b>	<i>Lotus corniculatus</i>	N S
	<b>Stor getväppling</b>	<i>Anthyllis vulneraria</i> ssp. <i>carpatica</i> ny -09	N S
<b>Harsyreväxter</b>	<i>Oxalidaceae</i>		
	<b>Harsyra</b>	<i>Oxalis acetosella</i> ny -08	N S
<b>Näveväxter</b>	<i>Geraniaceae</i>		
	<b>Blodnäva</b>	<i>Geranium sanguineum</i>	N S
	<b>Skogsnäva</b>	<i>G. sylvaticum</i>	N S
	<b>Svedjenäva</b>	<i>G. bohemicum</i>	(S)
	<b>Sparvnäva</b>	<i>G. pusillum</i>	S
	<b>Stinknäva</b>	<i>G. robertianum</i>	N S
	<b>Skatnäva</b>	<i>Erodium cicutarium</i> ny -10	S
<b>Krasseväxter</b>	<i>Tropaeolaceae</i>	-	

<b>Linväxter</b>	<i>Linaceae</i>	<b>Vildlin</b>	<i>Linum catharticum</i>	N S
<b>Törelväxter</b>	<i>Euphorbiaceae</i>	<b>Revormstörel</b>	<i>Euphorbia helioscopia</i> ny -10	S
Vinruteväxter	<i>Rutaceae</i>	-	-	
<b>Jungfrulinväxter</b>	<i>Polygalaceae</i>	<b>Jungfrulin</b> <b>Rosettjungfrulin</b>	<i>Polygala vulgaris</i> <i>P. amarella</i>	N S N S
Sumakväxter	<i>Anacardiaceae</i>	-	-	
<b>Lönnväxter</b>	<i>Aceraceae</i>	<b>Lönn</b>	<i>Acer platanoides</i>	N S
<b>Hästkastanjväxter</b>	<i>Hippocastanaceae</i>	<b>Hästkastanj</b>	<i>Aesculus hippocastanum</i> ny -09	S
<b>Balsaminväxter</b>	<i>Balsaminaceae</i>	<b>Jättebalsamin</b>	<i>Impatiens glandulifera</i> ny -10	N
<b>Benedsväxter</b>	<i>Celastraceae</i>	<b>Bened</b>	<i>Euonymus europaeus</i> ny -08	S
Vinrankeväxter	<i>Vitaceae</i>	-	-	
<b>Brakvedsväxter</b>	<i>Rhamnaceae</i>	<b>Getapel</b> <b>Brakved</b>	<i>Rhamnus cathartica</i> <i>Frangula alnus</i>	N S N S
<b>Lindväxter</b>	<i>Tiliaceae</i>	<b>Lind</b>	<i>Tilia cordata</i>	S
<b>Malvaväxter</b>	<i>Malvaceae</i>	<b>Skär kattost</b>	<i>Malva neglecta</i> ny -08	S
Järneksväxter	<i>Aquifoliaceae</i>	-	-	
<b>Tibastväxter</b>	<i>Thymelaeaceae</i>	<b>Tibast</b>	<i>Daphne mezereum</i>	N S
Havtornsväxter	<i>Elaeagnaceae</i>	-	-	
<b>Johannesörtsväxter</b>	<i>Clusiaceae</i>	<b>Äkta johannesört</b> <b>Fyrkantig johannesört</b> <b>Bergjohannesört</b>	<i>Hypericum perforatum</i> <i>H. maculatum</i> <i>H. montanum</i>	N S N S N S



<b>Violväxter</b>	<i>Violaceae</i>		
	<b>Kärrviol</b>	<i>Viola palustris</i>	N S
	<b>Underviol</b>	<i>V. mirabilis</i>	(S)
	<b>Skogsviol</b>	<i>V. riviniana</i>	N S
	<b>Sandviol</b>	<i>V. rupestris</i> ssp. <i>rupestris</i>	
		ny -10	N
	<b>Ängsviol</b>	<i>V. canina</i>	(S)
	<b>Strandviol</b>	<i>V. persicifolia</i> ny -10	N
	<b>Styvmorsviol</b>	<i>V. tricolor</i> ny -08	N S
	<b>Åkerviol</b>	<i>V. arvensis</i> ny -09	S
<b>Solvändeväxter</b>	<i>Cistaceae</i>		
	<b>Ljus solvända</b>	<i>Helianthemum nummularium</i>	
		ssp. <i>nummularium</i> ny -10	N
Tamariskväxter	<i>Tamaricaceae</i>	-	
Slamkrypväxter	<i>Elatinaceae</i>	-	
Gurkväxter	<i>Cucurbitaceae</i>	-	
<b>Fackelblomsväxter</b>	<i>Lythraceae</i>		
	<b>Fackelblomster</b>	<i>Lythrum salicaria</i> ny -09	N S
Sjönötväxter	<i>Trapaceae</i>	utdöd	
<b>Dunörtsväxter</b>	<i>Onagraceae</i>		
	<b>Nattljus</b>	<i>Oenothera biennis</i> ny -09	S
	<b>Prickigt nattljus</b>	<i>O. rubricaulis</i> ny -10	N S
	<b>Mjölkkört</b>	<i>Epilobium angustifolium</i>	N S
	<b>Bergdunört</b>	<i>E. montanum</i>	N S
	<b>Backdunört</b>	<i>E. collinum</i> ny -10	N S
	<b>Kärrdunört</b>	<i>E. palustre</i>	N S
	<b>Amerikansk dunört</b>	<i>E. adenocaulon</i>	N S
	<b>Vit dunört</b>	<i>E. ciliatum</i> ny -10	N S
<b>Slingeväxter</b>	<i>Haloragaceae</i>		
	<b>Axslinga</b>	<i>Myriophyllum spicatum</i> ny -10	N
	<b>Hårslinga</b>	<i>M. alterniflorum</i> ny -09	N S
Hästsnavsväxter	<i>Hippuridaceae</i>	-	
Kornellväxter	<i>Cornaceae</i>	-	
Araliaväxter	<i>Araliaceae</i>	-	
<b>Flockblomstriga</b>	<i>Apiaceae</i>		
	<b>Sårläka</b>	<i>Sanicula europaea</i>	N S
	<b>Stjärnflocka</b>	<i>Astrantia major</i> ny -10	N
	<b>Hundkäs</b>	<i>Anthriscus sylvestris</i>	N S
	<b>Vanlig bockrot</b>	<i>Pimpinella saxifraga</i>	N S
	<b>Kirskål</b>	<i>Aegopodium podagraria</i> ny -09	N S
	<b>Kummin</b>	<i>Carum carvi</i>	S
	<b>Strätta</b>	<i>Angelica sylvestris</i>	N S

	<b>Kärrsilja</b>	<i>Peucedanum palustre</i>	N S
	<b>Palsternacka</b>	<i>Pastinaca sativa</i> ny -09	S
	<b>Jätteloka</b>	<i>Heracleum mantegazzianum</i> ny -09	S
	<b>Spenört</b>	<i>Laserpitium latifolium</i>	N S
	<b>Rödkörvel</b>	<i>Torilis japonica</i>	S
	<b>Vildmorot</b>	<i>Daucus carota</i> ny -08	S
Fjällgröneväxter	<i>Diapensiaceae</i>	-	
<b>Pyrolaväxter</b>	<i>Pyrolaceae</i>		
	<b>Klockpyrola</b>	<i>Pyrola media</i> ny -10	N
	<b>Grönpyrola</b>	<i>P. chlorantha</i> ny -10	N
	<b>Vitpyrola</b>	<i>P. rotundifolia</i>	S
	<b>Björkpyrola</b>	<i>Orthilia secunda</i>	N S
	<b>Tallört</b>	<i>Monotropa hypopitys</i> ssp. <i>hypopitys</i> ny -10	N S
	<b>Kal tallört</b>	<i>Monotropa hypopitys</i> ssp. <i>hypophegea</i> ny -10	S
<b>Ljungväxter</b>	<i>Ericaceae</i>		
	<b>Skvattram</b>	<i>Rhododendron tomentosum</i>	N S
	<b>Ljung</b>	<i>Calluna vulgaris</i>	N S
	<b>Tranbär</b>	<i>Vaccinium oxycoccos</i> ny -10	N
	<b>Lingon</b>	<i>V. vitis-idaea</i>	N S
	<b>Blåbär</b>	<i>V. myrtillus</i>	N S
	<b>Odon</b>	<i>V. uliginosum</i>	N S
	<b>Mjölön</b>	<i>Arctostyphlos uva-ursi</i> ny-10	N S
<b>Viveväxter</b>	<i>Primulaceae</i>		
	<b>Gullviva</b>	<i>Primula veris</i>	N S
	<b>Vattenblink</b>	<i>Hottonia palustris</i>	S
	<b>Strandlysing</b>	<i>Lysimachia vulgaris</i>	N S
	<b>Praktlysing</b>	<i>L. punctata</i> ny -10	N
	<b>Penningblad</b>	<i>L. nummularia</i> ny -10	N
	<b>Skogsstjärna</b>	<i>Trientalis europaea</i>	N S
Triftväxter	<i>Plumbaginaceae</i>	-	
<b>Syrenväxter</b>	<i>Oleaceae</i>		
	<b>Ask</b>	<i>Fraxinus excelsior</i>	N S
	<b>Syren</b>	<i>Syringa vulgaris</i> ny -09	N S
Gentianaväxter	<i>Gentianaceae</i>	-	
<b>Vattenklöreväxter</b>	<i>Menyanthaceae</i>		
	<b>Vattenklöver</b>	<i>Menyanthes trifoliata</i> ny -10	N

<b>Oleanderväxter</b>	<i>Apocynaceae</i>		
	<b>Vintergröna</b>	<i>Vinca minor</i> ny -09	N S
<b>Tulkörtsväxter</b>	<i>Asclepiadaceae</i>		
	<b>Tulkört</b>	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	S
<b>Måreväxter</b>	<i>Rubiaceae</i>		
	<b>Färgmåra</b>	<i>Asperula tinctoria</i> ny -10	N
	<b>Vitmåra</b>	<i>Galium boreale</i>	N S
	<b>Sumpmåra</b>	<i>G. uliginosum</i>	N S
	<b>Vattenmåra</b>	<i>G. palustre</i>	N S
	<b>Gulmåra</b>	<i>G. verum</i>	N S
	<b>Stormåra</b>	<i>G. album</i> ny -08	N S
Blågullväxter	<i>Polemoniaceae</i>	-	
Snärjeväxter	<i>Cuscutaceae</i>	-	
<b>Vindeväxter</b>	<i>Convolvulaceae</i>		
	<b>Snårvinda</b>	<i>Calystegia sepium</i> ssp. <i>sepium</i> ny -09	S
Indiankålväxter	<i>Hydrophyllaceae</i>	-	
<b>Strävbladiga</b>	<i>Boraginaceae</i>		
	<b>Uppländsk vallört</b>	<i>Symphytum xuplandicum</i> ny -10	N
	<b>Åkerförgätmigej</b>	<i>Myosotis arvensis</i>	N S
	<b>Backförgätmigej</b>	<i>M. ramosissima</i> ny -09	S
	<b>Vårförgätmigej</b>	<i>M. stricta</i> ny -10	N
	<b>Skogsförgätmigej</b>	<i>M. sylvatica</i> ny -10	N
	<b>Sumpförgätmigej</b>	<i>M. laxa</i> ny -10	N
	<b>Åkta förgätmigej</b>	<i>M. scorpioides</i>	(S)
Verbenaväxter	<i>Verbenaceae</i>	-	
<b>Lånkeväxter</b>	<i>Callitrichaceae</i>		
	<b>Sommarlånke</b>	<i>Callitriche cophocarpa</i> ny -09	N S
	<b>Smålånke</b>	<i>C. palustris</i> ny -09	S
	<b>Klölånke</b>	<i>C. hamulata</i> ny -09	N S
<b>Kransblommiga</b>	<i>Lamiaceae</i>		
	<b>Blåsuga</b>	<i>Ajuga pyramidalis</i> ny -10	N S
	<b>Frossört</b>	<i>Scutellaria galericulata</i> ny -10	N S
	<b>Hampdån</b>	<i>Galeopsis speciosa</i> ny -10	N S
	<b>Pipdån</b>	<i>G. tetrahit</i> ny -10	S

	<b>Toppdån</b>	<i>G. bifida</i>	(S)
	<b>Rödplister</b>	<i>Lamium purpureum</i> ny -08	S
	<b>Stinksyska</b>	<i>Stachys sylvatica</i>	N S
	<b>Knölsyska</b>	<i>S. palustris</i> ny -09	N S
	<b>Jordreva</b>	<i>Glechoma hederacea</i> ny-10	N S
	<b>Brunört</b>	<i>Prunella vulgaris</i>	N S
	<b>Harmynta</b>	<i>Satureja acinos</i>	N S
	<b>Bergmynta</b>	<i>S. vulgaris</i>	N S
	<b>Kungsmynta</b>	<i>Origanum vulgare</i>	N S
	<b>Strandklo</b>	<i>Lycopus europaeus</i>	N(S)
	<b>Åkermynta</b>	<i>Mentha arvensis</i>	S
<b>Potatisväxter</b>	<i>Solanaceae</i>		
	<b>Besksöta</b>	<i>Solanum dulcamara</i> ny -08	S
Buddlejaväxter	<i>Buddlejaceae</i>	-	
<b>Lejongapsväxter</b>	<i>Scrophulariaceae</i>		
	<b>Kungsljus</b>	<i>Verbascum thapsus</i>	N S
	<b>Flenört</b>	<i>Scrophularia nodosa</i>	N S
	<b>Småsporre</b>	<i>Chaenorhinum minus</i> ny -10	S
	<b>Gullsporre</b>	<i>Linaria vulgaris</i> ny -10	N
	<b>Strimsporre</b>	<i>L. repens</i> ny -08	N S
	<b>Fingerborgsblomma</b>	<i>Digitalis purpurea</i> ny -10	N
	<b>Strandveronika</b>	<i>Veronica longifolia</i> ny -10	S
	<b>Teveronika</b>	<i>V. chamaedrys</i>	N S
	<b>Ärenpris</b>	<i>V. officinalis</i>	N S
	<b>Majveronika</b>	<i>V. serpyllifolia</i>	N(S)
	<b>Bäckveronika</b>	<i>V. beccabunga</i>	N S
	<b>Fältveronika</b>	<i>V. arvensis</i>	(S)
	<b>Åkerveronika</b>	<i>V. agrestis</i> ny -10	S
	<b>Ångskovall</b>	<i>Melampyrum pratense</i>	N S
	<b>Skogskovall</b>	<i>M. sylvaticum</i>	N S
	<b>Vanlig ögontröst</b>	<i>Euphrasia stricta</i> var. <i>brevipila</i>	N S
	<b>Grå ögontröst</b>	<i>E. nemorosa</i> ny -10	N S
	<b>Höstskallra</b>	<i>Rhinanthus serotinus</i>	
		ssp. <i>serotinus</i> ny -10	N
	<b>Äkta ängskallra</b>	<i>Rh. minor</i> ssp. <i>minor</i> ny -10	N
	<b>Vätteros</b>	<i>Lathraea squamaria</i> ny -10	N
Bergskrabbeväxter	<i>Globulariaceae</i>	-	
Snyltrotsväxter	<i>Orobanchaceae</i>	-	
<b>Tätörtsväxter</b>	<i>Lentibulariaceae</i>		
	<b>Tätört</b>	<i>Pinguicula vulgaris</i> ny -08	N S
	<b>Dvärgbläddra</b>	<i>Utricularia minor</i> ny -09	S
	<b>Dybläddra</b>	<i>U. media</i> ny -10	N
<b>Grobladsväxter</b>	<i>Plantaginaceae</i>		
	<b>Gårdsgroblad</b>	<i>Plantago major</i> ssp. <i>major</i>	N S
	<b>Rödkämpar</b>	<i>P. media</i>	N S
	<b>Svartkämpar</b>	<i>P. lanceolata</i>	N S

<b>Kaprifolväxter</b>	<i>Caprifoliaceae</i>		
	<b>Druvfläder</b>	<i>Sambucus racemosa</i> ny -10	N S
	<b>Olvon</b>	<i>Viburnum opulus</i>	N S
	<b>Linnea</b>	<i>Linnaea borealis</i>	N S
	<b>Vildkaprifol</b>	<i>Lonicera periclymenum</i>	
		ny -09	N S
	<b>Kaprifol</b>	<i>L. caprifolium</i> ny -10	N S
	<b>Skogstry</b>	<i>L. xylosteum</i>	N S
	<b>Snöbär</b>	<i>Symphoricarpos albus</i>	
		ny -10	N
Desmeknoppsväxter	<i>Adoxaceae</i>	-	
<b>Vänderotsväxter</b>	<i>Valerianaceae</i>		
	<b>Flädervänderot</b>	<i>Valeriana sambucifolia</i>	N S
<b>Väddväxter</b>	<i>Dipsacaceae</i>		
	<b>Ängsvädd</b>	<i>Succisa pratensis</i> ny -08	N S
	<b>Åkervädd</b>	<i>Knautia arvensis</i> ny -10	S
	<b>Fältvädd</b>	<i>Scabiosa columbaria</i> ny -08	S
<b>Klockväxter</b>	<i>Campanulaceae</i>		
	<b>Blåklocka</b>	<i>Campanula rotundifolia</i>	N S
	<b>Stor blåklocka</b>	<i>C. persicifolia</i>	N S
	<b>Toppklocka</b>	<i>C. glomerata</i> ny -10	N
	<b>Hässleklocka</b>	<i>C. latifolia</i> ny -09	S
	<b>Knölklocka</b>	<i>C. rapunculoides</i>	S
	<b>Blåmunkar</b>	<i>Jasione montana</i> ny -10	N
<b>Korgblommiga</b>	<i>Asteraceae</i>		
	<b>Gullris</b>	<i>Solidago virgaurea</i>	N S
	<b>Kanadensiskt gullris</b>	<i>S. canadensis</i> ny -10	N
	<b>Höstgullris</b>	<i>S. gigantea</i> ny -09	S
	<b>Tusensköna</b>	<i>Bellis perennis</i> ny -10	N S
	<b>Höstaster</b>	<i>Aster novi-belgii</i> ny -10	N
	<b>Gråbinka</b>	<i>Erigeron acer</i>	N S
	<b>Kanadabinka</b>	<i>Conyza canadensis</i> ny -09	N S
	<b>Ullört</b>	<i>Logfia arvensis</i>	N S
	<b>Skogsnoppa</b>	<i>Gnaphalium sylvaticum</i>	
		ny -08	N S
	<b>Sumpnoppa</b>	<i>G. uliginosum</i> ny -10	N
	<b>Kattfot</b>	<i>Antennaria dioica</i>	N S
	<b>Pärleternell</b>	<i>Anaphalis margaritacea</i>	
		ny -10	N
	<b>Krissla</b>	<i>Inula salicina</i> ny -10	N
	<b>Brunskära</b>	<i>Bidens tripartita</i> ny -09	N S
	<b>Färgkulla</b>	<i>Anthemis tinctoria</i> ny -10	N
	<b>Nysört</b>	<i>Achillea ptarmica</i> ny -10	N S
	<b>Röllika</b>	<i>A. millefolium</i>	N S
	<b>Prästkrage</b>	<i>Leucanthemum vulgare</i>	N S
	<b>Baldersbrå</b>	<i>Tripleurospermum</i>	
		<i>perforatum</i> ny -10	S

<b>Kamomill</b>	<i>Matricaria recutita</i>	(S)
<b>Gatkamomill</b>	<i>M. suaveolens</i>	N S
<b>Renfana</b>	<i>Tanacetum vulgare</i> ny -08	N S
<b>Gråbo</b>	<i>Artemisia vulgaris</i>	N S
<b>Fältmalört</b>	<i>A. campestris</i> ny -10	N S
<b>Korsört</b>	<i>Senecio vulgaris</i>	N S
<b>Klibbkorsört</b>	<i>S. viscosus</i>	N S
<b>Bergkorsört</b>	<i>S. sylvaticus</i>	N S
<b>Hästhov</b>	<i>Tussilago farfara</i>	N S
<b>Kortbladig spåtistel</b>	<i>Carlina vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i>	N S
<b>Långbladig spåtistel</b>	<i>C. vulgaris</i> ssp. <i>stricta</i>	N (S)
	arten i <u>texten</u> hos Enqvist	
<b>Stor kardborre</b>	<i>Arctium lappa</i> ny -09	S
<b>Liten kardborre</b>	<i>A. minus</i> ny -10	S
<b>Krustistel</b>	<i>Cirsium crispus</i> ny -10	N S
<b>Åkertistel</b>	<i>Cirsium arvense</i>	N S
<b>Vägtistel</b>	<i>C. vulgare</i>	N S
<b>Kärtistel</b>	<i>C. palustre</i>	N S
<b>Ängsskära</b>	<i>Serratula tinctoria</i> ny -10	N
<b>Rödklint</b>	<i>Centaurea jacea</i>	N S
<b>Bergklint</b>	<i>C. montana</i> ny -10	N
<b>Cikoria</b>	<i>Cichorium intybus</i> ny -10	N
<b>Höstfibbla</b>	<i>Leontodon autumnalis</i>	N S
<b>Slätterfibbla</b>	<i>Hypochoeris maculata</i> ny -10	N
<b>Ängshaverrot</b>	<i>Tragopogon pratensis</i>	N S
<b>Åkermolke</b>	<i>Sonchus arvensis</i> ny -10	N S
<b>Kålmolke</b>	<i>S. oleraceus</i> ny -10	S
<b>Svinmolke</b>	<i>S. asper</i> ny -10	S
<b>Skogssallat</b>	<i>Mycelis muralis</i>	N S
<b>Harkål</b>	<i>Lapsana communis</i>	N S
<b>Klasefibbla</b>	<i>Crepis praemorsa</i> ny -10	N
<b>Klofibbla</b>	<i>C. tectorum</i>	S
<b>Maskros</b>	sl. <i>Taraxacum</i>	N S
<b>Mattfibbla</b>	<i>Pilosella officinarum</i>	
	ssp. <i>peleteriana</i> ny -10	N S
<b>Vanlig gråfibbla</b>	<i>P. officinarum</i> ssp. <i>pilosella</i>	N S
<b>Vanlig rödfibbla</b>	<i>P. aurantiaca</i> ny -08	S
<b>Styvhårig kvastfibbla</b>	<i>P. cymosa</i> ssp. <i>cymosa</i> var. <i>cymosa</i>	
	ny -10	S
<b>Skogsfibbla</b>	<i>Hieracium</i> sektion <i>Hieracium</i>	N S
<b>Hagfibbla</b>	<i>H.</i> sektion <i>Vulgata</i>	S
<b>Styvfibbla</b>	<i>H.</i> sektion <i>Tridentata</i> ny -10	N S
<b>Flockfibbla</b>	<i>H. umbellatum</i>	N S

## Enhjärtbladiga *Liliopsida*

### Trebladsväxter *Trilliaceae*

#### Ormbär

*Paris quadrifolia*

N S

<b>Konvaljväxter</b>	<i>Convallariaceae</i>		
	<b>Liljekonvalj</b>	<i>Convallaria majalis</i>	N S
	<b>Ekorrhör</b>	<i>Maianthemum bifolium</i>	N S
	<b>Getrams</b>	<i>Polygonatum odoratum</i>	N S
Sparrisväxter	<i>Asparagaceae</i>	-	
Dagljiljevaxter	<i>Hemerocallidaceae</i>	-	
Sandljiljevaxter	<i>Anthericaceae</i>	-	
<b>Hyacintväxter</b>	<i>Hyacinthaceae</i>		
	<b>Vårstjärna</b>	<i>Scilla forbesii</i> ny -10	N S
	<b>Morgonstjärna</b>	<i>Ornithogalum angustifolium</i> ny -09	S
	<b>Pärhyacint</b>	<i>Muscaria botryoides</i> ny -08	N S
<b>Lökvaxter</b>	<i>Alliaceae</i>		
	<b>Backlök</b>	<i>Allium oleraceum</i>	S
<b>Amaryllisväxter</b>	<i>Amaryllidaceae</i>		
	<b>Påsklilja</b>	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> ny -10	N
	<b>Pingstlilja</b>	<i>Narcissus poeticus</i> ny -09	S
	<b>Snödroppe</b>	<i>Galanthus nivalis</i> ny -10	N
Myrliljevaxter	<i>Melanthiaceae</i>	-	
Tidlöseväxter	<i>Colchicaceae</i>	-	
<b>Liljevaxter</b>	<i>Liliaceae</i>		
	<b>Värlök</b>	<i>Gagea lutea</i> ny -10	S
<b>Irisväxter</b>	<i>Iridaceae</i>		
	<b>Brandlilja</b>	<i>Lilium bulbiferum</i> ny -10	N
	<b>Krollilja</b>	<i>L. martagon</i> ny -10	S
	<b>Svärdslilja</b>	<i>Iris pseudacorus</i> ny -10	N
	<b>Vårkrokus</b>	<i>Crocus vernus</i> ny -10	S
<b>Orkidéer</b>	<i>Orchidaceae</i>		
	<b>Skogsknipprot</b>	<i>Epipactis helleborine</i> ny -09	N S
	<b>Purpurknipprot</b>	<i>E. atrorubens</i>	N S
	<b>Nästrot</b>	<i>Neottia nidus-avis</i> ny -08	S
	<b>Tvåblad</b>	<i>Listera ovata</i>	S
	<b>Brudsporre</b>	<i>Gymnadenia conopsea</i>	S
	<b>Jungfru Marie Nycklar</b>	<i>Dactylorhiza maculata</i> ssp. <i>maculata</i> ny -10	S
Kalmusväxter	<i>Acoraceae</i>	-	
<b>Kallavaxter</b>	<i>Araceae</i>		
	<b>Missne</b>	<i>Calla palustris</i>	S

<b>Andmatsväxter</b>	<i>Lemnaceae</i>		
	<b>Korsandmat</b>	<i>Lemna trisulca</i> ny -10	N
	<b>Andmat</b>	<i>Lemna minor</i>	S
Blomvassväxter	<i>Butomaceae</i>	-	
<b>Svaltingväxter</b>	<i>Alismataceae</i>		
	<b>Svalting</b>	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	S
<b>Dybladsväxter</b>	<i>Hydrocharitaceae</i>		
	<b>Vattenpest</b>	<i>Elodea canadensis</i> ny -10	N
Kallgräsväxter	<i>Scheuchzeriaceae</i>	-	
<b>Sältingväxter</b>	<i>Juncaginaceae</i>		
	<b>Kärrsälting</b>	<i>Triglochin palustris</i> ny -10	N
<b>Nateväxter</b>	<i>Potamogetonaceae</i>		
	<b>Bäcknate</b>	<i>Potamogeton polygonifolius</i> ny -09	S
	<b>Gräsnate</b>	<i>P. gramineus</i> ny -10	N
	<b>Gropnate</b>	<i>P. berchtoldii</i> ny -09	S
Natingväxter	<i>Ruppiaceae</i>	-	
Bandtågsväxter	<i>Zosteraceae</i>	-	
Hårsärvväxter	<i>Zannichelliaceae</i>	-	
Najasväxter	<i>Najadaceae</i>	-	
<b>Kaveldunsväxter</b>	<i>Typhaceae</i>		
	<b>Bredkaveldun</b>	<i>Typha latifolia</i> ny -09	N S
<b>Igelknoppsväxter</b>	<i>Sparganiaceae</i>		
	<b>Dvärgigelknopp</b>	<i>Sparganium natans</i>	N S
<b>Tågväxter</b>	<i>Juncaceae</i>		
	<b>Veketåg</b>	<i>Juncus effusus</i>	S
	<b>Knapptåg</b>	<i>J. conglomeratus</i>	N S
	<b>Stubbtåg</b>	<i>J. compressus</i>	N S
	<b>Löktåg</b>	<i>J. bulbosus</i>	N S
	<b>Vanlig myrtåg</b>	<i>J. alpinoarticulatus</i> ssp. <i>nodulosus</i> ny -10	N
	<b>Ryltåg</b>	<i>J. articulatus</i>	N S
	<b>Pysslingtåg</b>	<i>J. minutulus</i> ny -10	N
	<b>Knippfryle</b>	<i>Luzula campestris</i> ny -10	N
	<b>Ängsfryle</b>	<i>L. multiflora</i>	N S
	<b>Vårfryle</b>	<i>L. pilosa</i>	N S



<b>Halvgräs</b>	<i>Cyperaceae</i>		
		<b>Skogssäv</b>	<i>Scirpus sylvaticus</i> ny -10 N
		<b>Säv</b>	<i>Schoenoplectus lacustris</i> ny -10 N S
		<b>Ängsull</b>	<i>Eriophorum angustifolium</i> N S
		<b>Gräsull</b>	<i>E. latifolium</i> ny -10 N S
		<b>Tuvull</b>	<i>E. vaginatum</i> ny -10 N
		<b>Knappsäv</b>	<i>Eleocharis palustris</i> (S)
		<b>Agnsä</b>	<i>E. uniglumis</i> ssp. <i>uniglumis</i> ny -10 S
		<b>Ag</b>	<i>Cladium mariscus</i> ny -10 N
		<b>Vitag</b>	<i>Rhynchospora alba</i> ny -10 N
Starrar	<i>Carex</i>	<b>Tagelstarr</b>	<i>Carex appropinquata</i> N S
		<b>Plattstarr</b>	<i>C. disticha</i> N (S)
		<b>Harstarr</b>	<i>C. ovalis</i> N (S)
		<b>Stjärnstarr</b>	<i>C. echinata</i> N S
		<b>Rankstarr</b>	<i>C. elongata</i> N (S)
		<b>Gråstarr</b>	<i>C. canescens</i> S
		<b>Brunstarr</b>	<i>C. acutiformis</i> ny -10 N
		<b>Flaskstarr</b>	<i>C. rostrata</i> ny -10 N
		<b>Blåstarr</b>	<i>C. vesicaria</i> N S
		<b>Slankstarr</b>	<i>C. flacca</i> N S
		<b>Hirsstarr</b>	<i>C. panicea</i> N S
		<b>Slidstarr</b>	<i>C. vaginata</i> ny -10 N
		<b>Knagglestarr</b>	<i>C. flava</i> N S
		<b>Grönstarr</b>	<i>C. demissa</i> N (S)
		<b>Ärtstarr</b>	<i>C. viridula</i> N S
		<b>Liten ärtstarr</b>	<i>C. viridula</i> var. <i>pulchella</i> ny -10 N S
		<b>Blekstarr</b>	<i>C. pallescens</i> N S
		<b>Vispstarr</b>	<i>C. digitata</i> N S
		<b>Lundstarr</b>	<i>C. montana</i> N (S)
		<b>Bunkestarr</b>	<i>C. elata</i> S
		<b>Hundstarr</b>	<i>C. nigra</i> ny -10 N
		<b>Vasstarr</b>	<i>C. acuta</i> ny -09 N S
		<b>Loppstarr</b>	<i>C. pulicaris</i> (S)
<b>Gräs</b>	<i>Poaceae</i>		
	Svinglar <i>Festuca</i>	<b>Fårsvingel</b>	<i>Festuca ovina</i> N S
		<b>Rödsvingel</b>	<i>F. rubra</i> S
		<b>Ängssvingel</b>	<i>F. pratensis</i> S
		<b>Engelskt rajgräs</b>	<i>Lolium perenne</i> ny -08 S
Gröen	<i>Poa</i>	<b>Vitgröe</b>	<i>Poa annua</i> N S
		<b>Kärrgröe</b>	<i>P. trivialis</i> (S)
		<b>Ängsgröe</b>	<i>P. pratensis</i> N S
		<b>Berggröe</b>	<i>P. compressa</i> S
		<b>Lundgröe</b>	<i>P. nemoralis</i> S
		<b>Hundäxing</b>	<i>Dactylis glomerata</i> ny -09 N S
		<b>Darrgräs</b>	<i>Briza media</i> N S
		<b>Bergslok</b>	<i>Melica nutans</i> N S
		<b>Mannagräs</b>	<i>Glyceria fluitans</i> N S
		<b>Luddlosta</b>	<i>Bromus hordeaceus</i> S

	<b>Lundskafting</b>	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	
		ny -10	N S
	<b>Backskafting</b>	<i>B. pinnatum</i>	N S
	<b>Lundelm</b>	<i>Elymus caninus</i> var. <i>caninus</i>	
		ny -10	N
Ängshavre <i>Helictotrichon</i>	<b>Luddhavre</b>	<i>Helictotrichon pubescens</i>	N(S)
	<b>Ängshavre</b>	<i>H. pratense</i>	N(S)
		enligt Svenska Kärlväxter T. K. 1997	
	<b>Knylhavre</b>	<i>Arrhenatherum elatius</i>	
		ny -08	S
Tåtlar <i>Deschampsia</i>	<b>Tuvtåtel</b>	<i>Deschampsia cespitosa</i>	N S
	<b>Kruståtel</b>	<i>D. flexuosa</i>	N S
	<b>Vårbrodd</b>	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	N S
Ven <i>Agrostis</i>	<b>Brunven</b>	<i>Agrostis canina</i>	(S)
	<b>Rödven</b>	<i>A. capillaris</i>	N S
	<b>Krypven</b>	<i>A. stolonifera</i>	(S)
Rör <i>Calamagrostis</i>	<b>Bergrör</b>	<i>Calamagrostis epigejos</i>	N S
	<b>Brunrör</b>	<i>C. purpurea</i> ny -09	S
	<b>Grenrör</b>	<i>C. canescens</i>	(S)
	<b>Madrör</b>	<i>C. stricta</i> ny -09	N S
	<b>Piprör</b>	<i>C. arundinacea</i>	N (S)
	<b>Timotej</b>	<i>Phleum pratense</i>	N S
	<b>Ängskavle</b>	<i>Alopecurus pratensis</i>	(S)
	<b>Rörflen</b>	<i>Phalaris arundinacea</i>	
		ny-10	N
	<b>Hässlebrodd</b>	<i>Milium effusum</i> ny -10	N
	<b>Vass</b>	<i>Phragmites australis</i>	N S
	<b>Knägräs</b>	<i>Danthonia decumbens</i>	N S